


# Datenblatt Holzgreifringe



## LIGHT (Ø ~ 20mm)

| Name        | Größe | Größe ISO | Einbaumaß * (C) | Befestigungen (l) | Artikel-Nr. und Farbcode:                | Bemerkung                                 |
|-------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|--|---|
| 395er       | 20"   | 406       | 395mm           | 6 Laschen         | L39500 N/D/B                             | Querschnitt Ø ~ 18mm                      |
| 435er       | 20"   | 451       | 435mm           | 6 Laschen         | L43500 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 472er       | 22"   | 489       | 472mm           | 6 Laschen         | L47200 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| S1          | 24"   | 507       | 499mm           | 6 Laschen         | L49900 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 513er       | 24"   | 540       | 513mm           | 6 Laschen         | L51300 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 513 auf 490 |       |           | 490mm           | 6 Laschen         | L513/490 +Farbcode (siehe Tabelle unten) | Befestigungslaschen gebogen auf EBM 490mm |
| S3          | 25"   | 559       | 534mm           | 6 Laschen         | L54300 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| Alesa       | 26"   | 590       | 565mm           | 6 Laschen         | L56500 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 602er       | 28"   | 622       | 602mm           | 12 Laschen        | L60200 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   | mit 12 Befestigungslaschen                |



## MEDIUM (Querschnitt ~ 20mm x 24mm)

| Name        | Größe        | Größe ISO | Einbaumaß (C)* | Befestigungen | Artikel-Nr.:                             | Bemerkung                                 |
|-------------|--------------|-----------|----------------|---------------|--|---|
| 472er       | 22"          | 489       | 472mm          | 6 Laschen     | M47200 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 513er       | 24"          | 540       | 513mm          | 6 Laschen     | M51300 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 515er       | 24"          | 540       | 515mm          | 6 Gewinde     | MX5150 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   | Softwheel 24"                             |
| S3          | 25"          | 559       | 534mm          | 6 Laschen     | M53400 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |
| 539er       | 25"          | 559       | 539mm          | 6 Gewinde     | MX5390 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   | Softwheel 25"                             |
| 513 auf 490 |              |           | 490mm          | 6 Laschen     | M513/490 +Farbcode (siehe Tabelle unten) | Befestigungslaschen gebogen auf EBM 490mm |
| Xentis      | Xentis-Kappa | 559       | Xentis-Kappa   | 6 Gewinde     | MX5340 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   | Mit M5 Inserts                            |
| Alesa       | 26"          | 590       | 565mm          | 6 Laschen     | M56500 +Farbcode (siehe Tabelle unten)   |   |



## BIG (Querschnitt ~ 20mm x 30mm)


| Name  | Größe | Größe ISO | Einbaumaß (C)* | Befestigungen | Artikel-Nr. und Farbcode:                 | Bemerkung     |
|-------|-------|-----------|----------------|---------------|---|---------------|
| 472er | 22"   | 489       | 472mm          | 6 Laschen     | B47200 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| 515er | 24"   | 540       | 515mm          | 6 Gewinde     | BX5150 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) | Softwheel 24" |
| S2    | 24"   | 540       | 516mm          | 6 Laschen     | B51600 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| 539er | 25"   | 559       | 539mm          | 6 Gewinde     | BX5390 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) | Softwheel 25" |
| S3    | 25"   | 559       | 534mm          | 6 Laschen     | B53400 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| Alesa | 26"   | 590       | 565mm          | 6 Laschen     | B56500 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |



## Prime (Querschnitt ~ 25mm x 30mm)

| Name  | Größe | Größe ISO | Einbaumaß (C)* | Befestigungen | Artikel-Nr. und Farbcode:                 | Bemerkung     |
|-------|-------|-----------|----------------|---------------|---|---------------|
| 472er | 22"   | 489       | 472mm          | 6 Laschen     | P47200 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| 515er | 24"   | 540       | 515mm          | 6 Gewinde     | PX5150 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) | Softwheel 24" |
| S2    | 24"   | 540       | 516mm          | 6 Laschen     | P51600 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| 539er | 25"   | 559       | 539mm          | 6 Gewinde     | PX5390 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) | Softwheel 25" |
| S3    | 25"   | 559       | 534mm          | 6 Laschen     | P53400 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| Alesa | 26"   | 590       | 565mm          | 6 Laschen     | P56500 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |

## WoodRubb (Querschnitt ~ 25mm x 30mm)




| Name  | Größe | Größe ISO | Einbaumaß (C)* | Befestigungen | Artikel-Nr. und Farbcode:                 | Bemerkung     |
|-------|-------|-----------|----------------|---------------|---|---------------|
| 472er | 22"   | 489       | 472mm          | 6 Laschen     | W47200 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| 515er | 24"   | 540       | 515mm          | 6 Gewinde     | WX5150 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) | Softwheel 24" |
| 513er | 24"   | 540       | 513mm          | 6 Laschen     | W51600 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| 539er | 25"   | 559       | 539mm          | 6 Gewinde     | WX5390 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) | Softwheel 25" |
| S3    | 25"   | 559       | 534mm          | 6 Laschen     | W53400 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |
| Alesa | 26"   | 590       | 565mm          | 6 Laschen     | W56500 +Farbcode<br>(siehe Tabelle unten) |               |

### Legendenbeschreibung:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Größe:</b>                    | Größenangabe der Felge in Zoll  |
| <b>DIN Angabe:</b>               | Größenangabe der Felge lt. ETRTO  |
| <b>*Einbaumaß:</b>               | Innendurchmesser der Felge  |
| <b>Artikel Nr. und Farbcode:</b> | Bei der Artikel Nr. immer das Farbcodekürzel angeben für die Färbung der Greifreifen. |

# Datenblatt Holzgreifringe



| Allgemein  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | LIGHT: $\varnothing \sim 20\text{mm}$<br>MEDIUM: $\sim 20 \times 24 \text{ mm}$<br>BIG: $\sim 20 \times 30 \text{ mm}$<br>PRIME: $\sim 25 \times 30 \text{ mm}$ |
| A  | Greifreifen $\varnothing$                 |   |
|  | Einbaumaß Steg                            |   |
| C  | Ausen/ Ausen                              | siehe Tabelle   |
| D  | Außen Greifring /<br>mitte Bohrung Eng    | 41mm  |
| E  | Außen Greifring mitte<br>Bohrung Weit     | 51mm  |
| E1   | Außen Greifring /<br>mitte Bohrung mittig | 46mm  |
| F  | Abstand Bohrungen                         | 5 mm  |
|  | Bohrung $\varnothing$                     | 5,2 mm  |
| G  | Steg Breite                               | 15mm  |
| H  | Steg Stärke                               | 2,5mm   |
| I  | Anzahl Stege                              | siehe Tabelle   |
| Die Aluminium Befestigungsglaschen besitzen je 3 versetzte Bohrungen ( $\varnothing 5,2 \text{ mm}$ ) wodurch der Abstand zur Felge eingestellt werden kann. |   |   |

## Farben




Natur



Dark



Intense Black



Veggie

Lagoon

Sunset

Poppy

Piglet

Dragonfruit

| Name der Farbe | Farbcode Kürzel |
|----------------|-----------------|
| Natur          | N               |
| Intense Black  | B               |
| Dark           | D               |
| Veggie         | Ve              |
| Lagoon         | La              |
| Sunset         | Su              |
| Poppy          | Po              |
| Piglet         | Pi              |
| Dragonfruit    | Dr              |